

KLIENSKÝ LIST 3

Jméno klienta

F) Krevní hodnoty (prosím označte popř. doplňte jednotky)

Krevní hodnoty:	Výsledek:	Jednotka:	Krevní hodnoty:	Výsledek:	Jednotka:
Erytrocyty		Mio/ μ l	Cholesterol		<input type="checkbox"/> mg/dl <input type="checkbox"/> mmol/l
Hemoglobin		<input type="checkbox"/> g/dl <input type="checkbox"/> g/l <input type="checkbox"/> mmol/l	HDL cholesterol		<input type="checkbox"/> mg/dl <input type="checkbox"/> mmol/l
Hematokrit		<input type="checkbox"/> % <input type="checkbox"/> L/L	LDL cholesterol		<input type="checkbox"/> mg/dl <input type="checkbox"/> mmol/l
Leukocyty		Tsd/ μ l	Kreatinkináza		<input type="checkbox"/> U/l 37 °C <input type="checkbox"/> μ mol/si <input type="checkbox"/> U/l 25 °C <input type="checkbox"/> ykat/l
Monocyty		%	Železo		<input type="checkbox"/> μ g/dl <input type="checkbox"/> μ mol/l
Lymfocyty		%	AST		<input type="checkbox"/> U/l 37 °C <input type="checkbox"/> μ mol/si <input type="checkbox"/> U/l 25 °C <input type="checkbox"/> ykat/l
Neutrofilly		%	ALT		<input type="checkbox"/> U/l 37 °C <input type="checkbox"/> % <input type="checkbox"/> ykat/l
Eozinofily		%	gamma-GT		<input type="checkbox"/> U/l 37 °C <input type="checkbox"/> % <input type="checkbox"/> ykat/l
MCH (HBE)		<input type="checkbox"/> pg <input type="checkbox"/> mmol/l <input type="checkbox"/> amol <input type="checkbox"/> ymol/l	Bílkovina celková		<input type="checkbox"/> g/dl <input type="checkbox"/> g/l
MCV		fl	Urea		<input type="checkbox"/> mg/dl <input type="checkbox"/> mmol/l
Trombocyty		Tsd/ μ l	Kyselina močová		<input type="checkbox"/> mg/dl <input type="checkbox"/> μ mol/l
Amyláza		<input type="checkbox"/> U/l 37 °C <input type="checkbox"/> μ mol/si	Draslík		mmol/l
Alk. fosfatáza		<input type="checkbox"/> U/l 37 °C <input type="checkbox"/> μ mol/si <input type="checkbox"/> U/l 25 °C	Kreatinin		<input type="checkbox"/> mg/dl <input type="checkbox"/> μ mol/l
CRP		<input type="checkbox"/> pozitivní <input type="checkbox"/> mg/l <input type="checkbox"/> negativní	LDH		<input type="checkbox"/> U/l 37 °C <input type="checkbox"/> μ mol/si
			Hořčík		
Bilirubin		<input type="checkbox"/> mg/dl <input type="checkbox"/> μ mol/l <input type="checkbox"/> ymol/l	Sodík		<input type="checkbox"/> mg/dl <input type="checkbox"/> mmol/l
Glukóza		<input type="checkbox"/> mg/dl <input type="checkbox"/> mmol/l	Triacylglyceroly		<input type="checkbox"/> mg/dl <input type="checkbox"/> mmol/l
Vápník		<input type="checkbox"/> mmol/l <input type="checkbox"/> mg/dl <input type="checkbox"/> kA	TSH		<input type="checkbox"/> μ U/ml <input type="checkbox"/> mg/dl

Před odběrem krve prosím 12 hodin nic nejzte a nepijte (kromě čisté vody)!